



TYPOLOGIE GLOBALE



Sources : CCMSA, Cnaf, Cnamts (Snir), DGI, Drees, Géoconcept SA, Insee, Inserm Cépidc, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Odomatix 2010, Inra UMR 1041 CESAER, Dijon
Analyse et cartographie : Fnors

- Classe 1 : zones urbanisées, socialement favorisées, à proximité des services hospitaliers, en sous-mortalité ;
- Classe 2 : zones périurbaines, en situation moyenne par rapport au niveau national, tant pour la situation sociale (un peu meilleure) que pour la mortalité (sous-mortalité pour quelques causes), relativement peu dotées en services de soins libéraux ;
- Classe 3 : zones peuplées, avec une offre de soins de premier recours libérale importante, dans la moyenne nationale en regard de la mortalité, marquées par des différences sociales importantes entre les diverses populations qui la constituent ;
- Classe 4 : zones rurales avec de fortes proportions d'agriculteurs exploitants et de personnes âgées, connaissant une certaine précarité, éloignées des services de soins, en sous-mortalités générale et prématurée, hormis pour les causes accidentelles ;
- Classe 5 : zones rurales, avec des proportions d'ouvriers et d'agriculteurs exploitants élevées, de faibles densités de professionnels de santé, en surmortalités générale, prématurée et accidentelle au sens large ;
- Classe 6 : zones industrielles avec une proportion d'ouvriers importante, des situations de précarité fréquentes, en surmortalités générale et prématurée ;
- Classe 7 : zones avec une population jeune, une fécondité élevée, socialement défavorisées, en surmortalité par maladies vasculaires cérébrales mais en sous-mortalité par cancers


CLASSIFICATION MORTALITE



**Sources : Inserm CépiDc, Insee
Analyse et cartographie : Fnors**

- *Classe 1 : zones présentant les taux de mortalités générale et prématurée les plus importants, avec une surmortalité par pathologies liées à l'alcool très marquée ;*
- *Classe 2 : zones en surmortalités générale et prématurée ;*
- *Classe 3 : zones présentant des surmortalités par maladies vasculaires cérébrales, par maladies infectieuses et parasitaires et des sous-mortalités par cancers et par cardiopathies ischémiques ;*
- *Classe 4 : zones ayant une mortalité comparable à celle observée au niveau national ;*
- *Classe 5 : zones en sous-mortalités générale et prématurée, notamment par cancers et par pathologies liées à l'alcool ;*
- *Classe 6 : zones urbaines, en sous-mortalités générale et prématurée, notamment par causes extérieures de traumatismes et empoisonnements et par maladies de l'appareil circulatoire.*

CLASSIFICATION POPULATIONS ET CONDITIONS DE VIE




Sources : CCMSA, Cnaf, DGI, Géoconcept SA, Insee, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Analyse et cartographie : Fnors

- Classe 1 : zones rurales en situation globale moyenne, mais plutôt favorisée par rapport à l'ensemble du pays ;
- Classe 2 : zones rurales peu peuplées, ayant une population âgée importante, avec des revenus plutôt faibles mais relativement peu de bénéficiaires de prestations sociales ;
- Classe 3 : zones relativement peuplées, avec une population qui connaît des difficultés au regard de l'activité professionnelle, de fortes proportions de bénéficiaires d'allocations diverses ;
- Classe 4 : zones ayant une population jeune, présentant une fécondité élevée mais connaissant une situation socialement défavorisée ;
- Classe 5 : zones des villes-centres et zones périurbaines marquées par de forts contrastes sociaux, regroupant des personnes plutôt favorisées et d'autres présentant une certaine fragilité sociale ;
- Classe 6 : zones urbaines et périurbaines, constituées d'une population plutôt jeune, socialement favorisées surreprésentées en cadres et ayant un parc de logements sociaux important.

CLASSIFICATION OFFRE DE SOINS



Sources : Cnamts (Snir), Drees, Insee, Odomatrix 2010, Inra UMR 1041 CESAER, Dijon
Analyse et cartographie : Fnors

- Classe 1 : zones urbanisées autour de grandes agglomérations proches des établissements de soins, avec une faible densité d'infirmiers libéraux et une part plus importante de généralistes en secteur 2 ;
- Classe 2 : zones rurales ou périurbaines, avec des densités réduites de professionnels de soins libéraux et des délais d'accès aux établissements de soins plus longs ;
- Classe 3 : zones le plus souvent montagneuses, peu peuplées, les plus éloignées des établissements de soins, des généralistes et pharmacies, mais avec des densités en infirmiers élevées ;
- Classe 4 : zones plutôt rurales, relativement bien dotées en professionnels de soins libéraux, mais des temps d'accès importants aux établissements de soins ;
- Classe 5 : zones des grands pôles urbains et du littoral, avec des densités de professionnels de soins libéraux élevées et proches des établissements de soins.